# Specifiche tecniche Technical specifications

- Dimensioni bottiglia h Max 300mm;
- > Quantità Max dose H<sub>2</sub>O erogabile programmabile ml. 500;
- > Altezza Max mm. 1700/1830:
- > Larghezza mm. 600;
- > Profondità mm. 600;
- > Ingombro a porta aperta mm. 1200;
- > Peso Kg 125;
- > Tensione di alimentazione V~ 230;
- > Frequenza di alimentazione Hz 50;
- > Potenza Max installata 500W;
- > Produzione Max H<sub>2</sub>O a seconda delle versioni da 50 a 90 Lt./h.

# NORMATIVA

Källa è stata realizzata nel rispetto delle seguenti conformità CE:

- · Requisiti di sicurezza della Direttiva "Bassa Tensione" 2014/35/CE ("LVD" Low Voltage Directive);
- Requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 2014/30/CE ("EMC" Electromagnetic Compatibility);
- Questo apparecchio è realizzato con materiali idonei per il contatto con acqua potabile secondo:
- · D.M. 174 del 06/04/2004 (Rules about materials coming in contact with food);
- · 1935/2004/CE (Rules about materials coming in contact with food).
- > Max bottle dimensions h Max 300mm;
- > Max H<sub>2</sub>O quantity supplied programmable 500ml;
- > Max height 1700/1830mm;
- > Width 600 mm
- Bepar ooo min,
- → Size with door open 1200 mm:
- > Weight 125 kg;
- → Supply voltage 230V~
- > supply frequency soriz,
- Max installed capacity 500W;
- Max H<sub>2</sub>O production according to the versions from 50 to 90 Lt./h.

# **RULES AND REGULATIONS**

Källa has been designed in compliance with the following CE standard

- Safety requirements of Directive 2014/35/CE ("LVD" Low Voltage Directive
- Protection requirements of Directive 2014/30/CE ("EMC" Electromagnetic Compatibility)

· 1935/2004/CE(Rules about materials coming in contact with food





# Fai i pieno e bevi eco! Quench your thirst and drink ecologically!

Källa è la proposta "green" a marchio Bevco Källa is Bevco's "green" water cooler, the nell'ambito degli erogatori di acqua, la sintesi perfect combination of convenience, quality tra convenienza, qualità e sostenibilità. Col- and sustainability. Directly connected to legato direttamente alla rete idrica è il distrithe water supply network, it's the automatic butore automatico erogatore di acqua che, al water cooler that, unlike the traditional water contrario del classico boccione, dispone di un bottle, provides continuous flow; consumers flusso continuo e che quindi consente di ero- are always supplied with fresh water, in gare acqua sempre fresca e conforme ai più conformity with the highest quality standards. elevati standard qualitativi. Inoltre, grazie al Additionally, with its clean and fresh design design pulito e fresco e alla possibilità di perso- and the possibility of customisation of the ad arredare diverse tipologie di spazi, dalle aree spaces, from public areas to hotels and offices. pubbliche, agli hotel, agli uffici.

nalizzazione di pannelli e display, Källa si presta panels and display, Källa fits in all types of



Facile... come bere un bicchier

As easy... as drinking a glass of





La soluzione che consente il mag-

gior risparmio comparata alle classiche vending machines.

Källa è compatibile con le norma-

tive di accessibilità per i disabili.

on accessibility for persons with

acqua sempre fresca priva di patteri e non "stagnante" nella

bacteria and the "stale" odour of

Liscia



Niente più problemi di stoccaqgio o di refill.



# **ECOSOSTENIBILITÀ**

Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO,




acile da installare e personaliz-

6 buone per una scelta eccellente..

6 good reasons for an excellent



# Predisposizione sistemi di pagamento protocollo exe



Libero sfogo alla fantasia quindi!

Källa comes with a cashless payment system: the ideal solution for of the country they are in.

# Erogazione sicura

Personalizzazione

La zona di erogazione è caratterizzata dall'utilizzo di materiali di eccellente qualità e da sistemi che rendono ancora più sicura e efficiente l'erogazione di acqua: il piattello di supporto bottiglia e la griglia inferiore interna del vano di erogazione sono entrambi in AISI; il vano è protetto da uno sportello di protezione scorrevole trasparente.

Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati e opzione cappello superiore. Il pannello

centrale può essere sostituito da un display LCD che consente di far scorrere immagini promozionali

ad alta definizione e brevi video informativi, dandovi l'opportunità di promuovere il vostro brand e la

videos: you have the opportunity to promote your brand and eco-awareness, involving the consumer.

Possibility or customisation of the backlit panels; optional top panel. The central panel can be

eco-consapevolezza, in ottica di maggior coinvolgimento del consumatore.

lower internal grille of the dispensing compartment are both made of AISI; the compartment is






















per un leggero brio